

Sekundenzelte & Sichtschutzwand

für

Polizei und Rettungsdienste

Die Sekundenzelte und die mobile Sichtschutzwand sind die schnellsten und zugleich einfachsten Produkte auf dem Markt um sich vor der Umwelt und unerwünschten Zuschauern zu schützen. Das Gestänge besteht aus robusten Glasfaserkunststoff (GFK)-Stangen und langlebigen Aluminiumgelenken. Sie eignen sich für vielfältige Einsätze und können den jeweiligen Bedürfnissen optimal angepasst werden.



- | | | |
|------------------------------|---|---|
| ✓ Schnell | → | Aufgebaut: In Sekunden
Abgebaut: Schneller als aufgebaut |
| ✓ Sicher | → | Flammhemmend und Stabile "Mechanik" |
| ✓ Praktisch | → | Keine losen Teile |
| ✓ Robust & Leicht | → | Gerüst aus GFK-Stangen |
| ✓ Flexibel | → | Ausführungen nach Kundenvorgaben möglich |
| ✓ Hell | → | Optimale Lichtdurchlässigkeit |

SEKUNDENZELTE

Anwendungs Beispiele

- ✓ Spurensicherung
- ✓ Kommandoposten
- ✓ Mannschaftszelt
- ✓ Sichtschutz
- ✓ Sanitätszelt
- ✓ Arbeitszelt
- ✓ Wetterschutz
- ✓ Materiallager



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- ✓ Die Zelte lassen sich innert kürzester Zeit aufstellen und wieder demontieren.
- ✓ Das Spanngestänge besteht aus bruchfesten **Fiberglasstangen** und einem Minimum an Metallteilen. Alles ist vollständig in die Zeltbespannung eingearbeitet. Da keine losen Teile vorhanden sind, muss beim Aufstellen **nichts zusammengesteckt** oder montiert werden. Auch nach jahrelangem Einsatz ergibt sich **kein Verklemmen** der Spannkonstruktion infolge Abnutzung.
- ✓ Die unteren Ränder der Bespannung sind auf allen Seiten verlängert, zum einfachen Beschweren und Sichern der Zelte. Mit Leinen und Heringen können die Zelte zusätzlich gesichert werden.
- ✓ **Reparaturen** können einfach selbst oder durch uns ausgeführt werden. Sämtliche Ersatzteile sind bei uns erhältlich.
- ✓ Die Gewebe sind wasserdicht, schwer entflammbar und selbsterlöschend.
- ✓ Zelte aus **lichtundurchlässigem** Material für militärische Zwecke.
- ✓ Version mit **Vorzelt**, damit lassen sich zwei Zelte dicht zusammenkuppeln.
- ✓ **Reissverschlüsse** können in der Rückwand und in den Seiten eingenäht werden.
- ✓ Auch andere Grössen und Ausführungen können angeboten werden.

Lieferbare Grössen

Artikel-Nr.	L	x	B	x	H cm	Farben	Gewicht
6506D	180		180		190	gelb/weiss	9,5 kg
6508D	240		240		190	gelb/weiss	18 kg
6508DW	240		240		190	ganzes Zelt weiss	18 kg
6510D	300		300		205	gelb/weiss	23 kg
6510DW	300		300		205	ganzes Zelt weiss	23 kg

Extra Reissverschluss, halbmondförmig Länge 1,50 m



MOBILE SICHTSCHUTZWAND


Anwendungs Beispiele

- ✓ Abschirmung
- ✓ Absperrung
- ✓ Sichtschutz
- ✓ Windschutz

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- ✓ Die Sichtschutzwand kann von **einer Person in wenigen Sekunden** aufgebaut oder abgebaut werden.
- ✓ Das Spanngestänge besteht, wie bei den Sekundenzelten, aus bruchfesten **Fiberglasstangen**. Alles ist vollständig in die Sichtschutzwandbespannung eingearbeitet. Beim Aufstellen muss nichts zusammengesteckt oder montiert werden. Auch nach jahrelangem Einsatz ergibt sich **kein Verklemmen** der Spannkonstruktion infolge Verschleiss.
- ✓ Das Polyesterstuch ist **extrem beanspruchbar** und kann einfach gereinigt werden. Es verfügt über ein Reflektorband an der Oberseite und einer Verlängerung aus PVC an der Unterseite.
- ✓ Die fertig aufgebaute Sichtschutzwand kann gegebenenfalls mit dem erhältlichen Hering- und Seilset fixiert oder einfach mit Gewichten gesichert werden.
- ✓ Zusammengefaltet kann sie in der **robusten Tragetaschen** auf kleinstem Raum (1,35x30x30cm) gelagert werden.
- ✓ Das Grundgerüst besteht aus 4 x 1.80m zusammen hängenden Wänden, somit kann die Sichtschutzwand je nach Bedarf geformt oder mit anderen Sichtschutzwänden zusammengekubelt werden.

Aufstellbeispiele:



Lieferbare Grössen

Artikel-Nr	L x H cm	Farbe	Gewicht
SW720rw	720 x 180	Weiss / Rot	11 kg
SW720rw	720 x 180	Weiss / Blau	11 kg

SW-STATIV (Set mit 3 Ständer)



