

MOBILER SICHTSCHUTZ

FÜR POLIZEI UND RETTUNGSDIENSTE



SICHTSCHUTZWAND & EINSATZZELT


Die mobile Sichtschutzwand und die mobilen Sekundenzelte sind die schnellsten und zugleich einfachsten Produkte auf dem Markt um sich vor der Umwelt und unerwünschten Zuschauern zu schützen.

Das Gestänge besteht aus robusten Glasfaserkunststoff-Stangen (GFK) und langlebigen Aluminiumgelenken. Sie eignen sich für vielfältige Einsätze und können den jeweiligen Bedürfnissen optimal angepasst werden.

MOBILE SICHTSCHUTZWAND > zB. Abschirmung, Absperrung, Windschutz

Artikel	Grösse aufgestellt L x H (cm)	Farbe	Gewicht	Packmass L x B x H (cm)
SW720rw	720 x 180	weiss/rot	11 kg	135 x 30 x 30
SW720rw	720 x 180	weiss/blau	11 kg	135 x 30 x 30
SW720gw	720 x 180	gelb/weiss	11 kg	135 x 30 x 30

Plane: PVC beschichtet ca. 330gm², schwer entflammbar



Aufstellbeispiele



Stative zum stabilisieren der Sichtschutzwand sind im 3er-Set erhältlich.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- Die Sichtschutzwand kann von einer Person in wenigen Sekunden aufgebaut oder abgebaut werden.
- Das Spanngestänge besteht, wie bei den Sekundenzelten, aus bruchfesten Fiberglasstangen. Alles ist vollständig in die Sichtschutzwandbespannung eingearbeitet. Beim Aufstellen muss nichts zusammengesteckt oder montiert werden. Auch nach jahrelangem Einsatz ergibt sich kein Verkleben der Spannkonstruktion infolge Verschleiss.
- Das Polyesterstuch ist extrem beanspruchbar und kann einfach gereinigt werden. Es verfügt über ein Reflektorband an der Oberseite und einer Verlängerung aus PVC an der Unterseite.
- Die fertig aufgebaute Sichtschutzwand kann gegebenenfalls mit dem erhältlichen Hering- und Seilset fixiert oder einfach mit Gewichten gesichert werden.
- Zusammengefaltet kann sie in der robusten Tragetaschen auf kleinstem Raum (1,35x30x30cm) gelagert werden.
- Das Grundgerüst besteht aus 4 x 1.80m zusammen hängenden Wänden, somit kann die Sichtschutzwand je nach Bedarf geformt oder mit anderen Sichtschutzwänden zusammengekubelt werden.



Tragtasche inklusive



Die Sichtschutzwand kann auf Anfrage auch individuell bedruckt werden.

EINSATZZELT

> zB. Spurensicherung, Kommandoposten, Mannschaftszelt, Sanitätszelt, Arbeitszelt, Wetterschutz, Materiallager

Artikel	Grösse aufgestellt L x B x H (cm)	Farbe	Gewicht	Packmass L x B x H (cm)
6508DW	240 x 240 x 185/215	weiss	15 kg	168 x 18 x 18
6510DW	300 x 300 x 195/235	weiss	18 kg	205 x 20 x 20

Plane: Urethan beschichtet ca. 160g/m², sehr lichtdurchlässig, schwer entflammbar



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- Die Zelte lassen sich innert kürzester Zeit aufstellen und wieder demontieren.
- Das Spanngestänge besteht aus bruchfesten Fiberglasstangen und einem Minimum an Metallteilen. Alles ist vollständig in die Zeltbespannung eingearbeitet. Da keine losen Teile vorhanden sind, muss beim Aufstellen nichts zusammengesteckt oder montiert werden.
Auch nach jahrelangem Einsatz ergibt sich kein Verklemmen der Spannkonstruktion infolge Abnutzung.
- Die unteren Ränder der Bespannung sind auf allen Seiten verlängert, zum einfachen Beschwern und Sichern der Zelte.
Mit Leinen und Heringen können die Zelte zusätzlich gesichert werden.
- Reparaturen können einfach selbst oder durch uns ausgeführt werden.
Sämtliche Ersatzteile sind bei uns erhältlich.
- Die Gewebe sind wasserdicht, schwer entflammbar und selbsterlöschend.
- Zelte aus lichtundurchlässigem Material für militärische Zwecke.
- Version mit Vorzelt, damit lassen sich zwei Zelte dicht zusammenkuppeln.
- Reissverschlüsse können in der Rückwand und in den Seiten eingenäht werden.
- Auch andere Grössen und Ausführungen können angeboten werden.

